



БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ
София 1404, бул. „България“ № 81 В, тел. ++ 359 2 980 60 82
факс ++ 359 2 854 81 26, secretary@bfski.com



ДОГОВОР № 004/14.11.2014г.

Днес, 14.11.2014 год., на основание чл. 101е от ЗОП и утвърден протокол на председателя на Българска федерация ски се сключи настоящия договор между:

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ“, с Булстат № 000708273, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, представлявано от Цеко Минев, в качеството си на председател, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

«ЮЛЕН» АД с БУЛСТАТ/ЕИК 101156430, с адрес: гр. Банско, ул. Пирин 94 телефон 0749 88911, представлявано от Мая Христоскова – изп. директор, наричано по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят се задължава да предостави състезателна писта и тренировъчно трасе на територията на гр. Банско за провеждане на Световна купа 2015 г. с оглед на факта, че изпълнителят е коцесионер на съоръженията и ски пистите в ски зона Банско по концесионен договор от 21.12.2001г.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за утвърдения срок за провеждане на Световната купа 2015 г.

III ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената на изпълнение на услугата е, както следва:

- Наем на състезателна писта – 1 000 000,00 лева без ДДС
- Наем на тренировъчно трасе - 250 000,00 лева без ДДС

Договореното изпълнение включва и предоставяне ползване на паркинга „Бъндеришка поляна“ на възложителя за срока на Световна купа 2015г. като бонус.

(2) Стойността на услугата ще бъде заплащана на части съобразно и при отпускане на средствата от Министерство на младежта и спорта.

(3) Стойността на услугата се заплаща по банков път по следната сметка на възложителя:

IBAN:BG92FINV915010BGN0ETIN

BIC: FINVBGSF

ПИБ АД Банско

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 4. Възложителят се задължава да се извършат необходимите административни действия пред органите на ФИС с оглед провеждане на проява.

Чл. 5. Да възложи изпълнителя извършването на дейности по организацията и



провеждането на проявата.

Чл. 6. Възложителят може да развали договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл. 7. Възложителят има задължение да заплати дължимото възнаграждение на изпълнителя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. Изпълнителят има право да получи договореното плащане в сроковете и при условията по настоящия договор.

Чл. 9. Изпълнителят е длъжен да изпълни качествено и в срок услугата.

Чл. 10. Да се съобразява изцяло с изискваната и правилата на ФИС при осъществяване на дейностите по домакинство.

Чл. 11. Да се съобразява с изискванията на ММС към изпълнителя, свързани с провеждане на проявата и разходване на средствата.

Чл. 12. Изпълнителят представя възможност на Възложителя за осъществяване на проверка и контрол на изпълнението по всяко време без това да пречи на работата му,

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Най-късно към датата на сключване на договора Изпълнителят представя документ за гаранция за изпълнение на договора - парична или безусловна и неотменима банкова гаранция, в размер на 1% от стойността на договора.

(2) В случай че Изпълнителят избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG10FINV915010BGNSKI00;

BIC: FINVBGSF

(3) Възложителят се задължава да възстанови на изпълнителя сумата на гаранцията по ал. 2 в срок до 10 (десет) работни дни след изтичане на посочения в чл. 2 от договора срок. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, посочена от изпълнителя.

(4) В случай, че Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заявява, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност 30 /тридесет/ дни от изтичане на посочения в чл. 2 срок на договора.

(5) Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

Чл. 14. (1) Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, когато изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението.

(3) При едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнителя, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(4) Възложителят има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за добро изпълнение.



(5) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред.

(6) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд по реда на ГПК. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 15. При неизпълнение на задълженията си по чл. 5 от договора Възложителят дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки ден забава, но не повече от 10 % от стойността на неиздължената сума.

Чл. 16. В случай на неизпълнение на някое от задълженията по чл. 3 и задълженията по раздел VI от този договор изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 1 % от сумата по чл. 13, ал. 1 за всяко неизпълнение.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 18. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

Чл. 19. Изпълнителят се задължава да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор, за своя изгода или за изгода на трети лица.

Чл. 20. Всеки документ, изготвен от възложителя, станал достояние на изпълнителя, следва да бъде върнат след прекратяването на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок или при достигане на сумата от 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди лева) лева без ДДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. от Възложителя, с тридесетдневно писмено предизвестие;
3. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при системно неизпълнение или системно лошо изпълнение на задълженията по договора от Изпълнителя;

4. едностранно от страна на Изпълнителя, с двумесечно писмено предизвестие, отправено до Възложителя по пощата с обратна разписка, в случай на забава при изпълнение на задължението му по чл. 5 с повече от 30 дни;

5. едностранно от Възложителя, без предизвестие, в случай че Изпълнителят бъде лишен от право да упражнява дейността си.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие - въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на ГПК.

Чл. 23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.



БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ
София 1404, бул. „България“ № 81 В, тел. ++ 359 2 980 60 82
факс ++ 359 2 854 81 26, secretary@bfski.com



Неразделна част от този договор е ценовата оферта и техническото предложение на изпълнителя.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра — по един за всяка от страните.


При съставянето на този договор се представиха следните документи:

1. Гаранция за изпълнение на договора;
2. Документите по чл. 101е от ЗОП;
3. Технически спецификации на трасетата по чл.1;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРЕНИРОВЪЧНО ТРАСЕ СВЕТОВНА КУПА БАНСКО 2015

ДИСЦИПЛИНА СЛАЛОМ

1. Технически характеристики:

Обща дължина на трасето: 550м

Средна ширина на трасето: 45м


Максимална ширина на трасето: 50м

Минимална ширина на трасето: 40м

2. **Снежна подготовка на трасето:** Снежната основа по продължение на цялото трасе трябва да има минимум дебелина 60см и да е от компактен технологичен сняг. Специфичната обработка на трасето трябва да се извърши чрез разораване на снега със снегоутъпкващи машини и поливане на вода с пожарникарски маркучи, запазени от хидрантите на пистата. Това е с цел получаването на компактна влажна снежна маса, която след това се затваря посредством фрезование със снегоутъпкващи машини. Една седмица преди официалния ден на пристигане на отборите то допълнително трябва да се инжектира с вода чрез инжекционна система. При снеговалеж след като трасето е в готов вид, новият сняг трябва да бъде избутан и изхвърлен извън пистата посредством снегоутъпкващи машини.

Изп. директор:.....

Мая Христоскова



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРЕНИРОВЪЧНО ТРАСЕ СВЕТОВНА КУПА БАНСКО 2015

ДИСЦИПЛИНА СУПЕР ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ

1. Технически характеристики:

Обща дължина на трасето: 1000м

Средна ширина на трасето: 40м

Максимална ширина на трасето: 50м

Минимална ширина на трасето: 30м

2. **Снежна подготовка на трасето:** Снежната основа по продължение на цялото трасе трябва да има минимум дебелина 60см и да е от компактен технологичен сняг. Специфичната обработка на трасето трябва да се извърши чрез разораване на снега със снегоутъпкващи машини и поливане на вода с пожарникарски маркучи, захранени от хидрантите на пистата. Това е с цел получаването на компактна влажна снежна маса, която след това се затваря посредством фрезоване със снегоутъпкващи машини. При снеговалеж след като трасето е в готов вид, новият сняг трябва да бъде избутан и изхвърлен извън пистата посредством снегоутъпкващи машини.

Изп. директор:.....

Мая Христоскова



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРЕНИРОВЪЧНО ТРАСЕ СВЕТОВНА КУПА БАНСКО 2015

ДИСЦИПЛИНА СУПЕР ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ

1. Технически характеристики:

Обща дължина на трасето: 1000м

Средна ширина на трасето: 40м


Максимална ширина на трасето: 50м

Минимална ширина на трасето: 30м

2. **Снежна подготовка на трасето:** Снежната основа по продължение на цялото трасе трябва да има минимум дебелина 60см и да е от компактен технологичен сняг. Специфичната обработка на трасето трябва да се извърши чрез разораване на снега със снегоутъпкващи машини и поливане на вода с пожарникарски маркучи, захранени от хидрантите на пистата. Това е с цел получаването на компактна влажна снежна маса, която след това се затваря посредством фрезоване със снегоутъпкващи машини. При снеговалеж след като трасето е в готов вид, новият сняг трябва да бъде избутан и изхвърлен извън пистата посредством снегоутъпкващи машини.

Изп. директор:.....

Мая Христоскова



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛНО ТРАСЕ СВЕТОВНА КУПА
БАНСКО 2015

ДИСЦИПЛИНА СУПЕР ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ

1. Технически характеристики:

Старт: 2215м надморска височина

Финал: 1615м надморска височина

Обща дължина на трасето: 1700м

Средна ширина на трасето: 75м

Максимална ширина на трасето: 100м (Жълт бар)

Минимална ширина на трасето: 45м (участък от 150м)

- 2. Снежна подготовка на трасето:** Снежната основа по продължение на цялото трасе трябва да има минимум дебелина 80см и да е от компактен технологичен сняг. Специфичната обработка на трасето трябва да се извърши чрез разораване на снега със снегоутъпкващи машини и поливане на вода с пожарникарски маркучи, захранени от хидрантите на пистата. Това е с цел получаването на компактна влажна снежна маса, която след това се затваря посредством фрезоване със снегоутъпкващи машини. Една седмица преди старта, ако състоянието на трасето не е достатъчно твърдо, то допълнително трябва да се инжектира с вода чрез инжекционна система. При снеговалеж след като трасето е в готов вид, новият сняг трябва да бъде избутан и изхвърлен извън пистата посредством снегоутъпкващи машини.

Изп. директор:.....

Мая Христоскова



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛНО ТРАСЕ СВЕТОВНА КУПА
БАНСКО 2015

ДИСЦИПЛИНА СУПЕР ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ

1. Технически характеристики:

Старт: 2215м надморска височина

Финал: 1615м надморска височина

Обща дължина на трасето: 1700м

Средна ширина на трасето: 75м

Максимална ширина на трасето: 100м (Жълт бар)

Минимална ширина на трасето: 45м (участък от 150м)

- 2. Снежна подготовка на трасето:** Снежната основа по продължение на цялото трасе трябва да има минимум дебелина 80см и да е от компактен технологичен сняг. Специфичната обработка на трасето трябва да се извърши чрез разораване на снега със снегоутпкващи машини и поливане на вода с пожарникарски маркучи, запазени от хидрантите на пистата. Това е с цел получаването на компактна влажна снежна маса, която след това се затваря посредством фрезование със снегоутпкващи машини. Една седмица преди старта, ако състоянието на трасето не е достатъчно твърдо, то допълнително трябва да се инжектира с вода чрез инжекционна система. При снеговалеж след като трасето е в готов вид, новият сняг трябва да бъде избутан и изхвърлен извън пистата посредством снегоутпкващи машини.

Изп. директор:.....

Мая Христоскова



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛНО ТРАСЕ СВЕТОВНА КУПА БАНСКО 2015

ДИСЦИПЛИНА СЛАЛОМ

1. Технически характеристики:

Старт: 1810м надморска височина

Финал: 1610м надморска височина

Обща дължина на трасето: 620м

Средна ширина на трасето: 70м

Максимална ширина на трасето: 85м

Минимална ширина на трасето: 45м (участък от 150м)

2. **Снежна подготовка на трасето:** Снежната основа по продължение на цялото трасе трябва да има минимум дебелина 80см и да е от компактен технологичен сняг. Специфичната обработка на трасето трябва да се извърши чрез разораване на снега със снегоутъпкващи машини и поливане на вода с пожарникарски маркучи, запазени от хидрантите на пистата. Това е с цел получаването на компактна влажна снежна маса, която след това се затваря посредством фрезване със снегоутъпкващи машини. Една седмица преди старта то допълнително трябва да се инжектира с вода чрез инжекционна система. При снеговалеж след като трасето е в готов вид, новият сняг трябва да бъде избутан и изхвърлен извън пистата посредством снегоутъпкващи машини.

Изп. директор:.....

Мая Христоскова

